




Varie B32A 2ST Rimorchiatore

 luogo : Paesi Bassi - Zeeland - Vlissingen



1.150.000 EUR

(ca 0 US\$)

Caribbean Yacht Broker

Telefono +49 160 1032714 Fax:
E-mail info [At] caribbeanyachtbroker [Dot] com
Pagina web <https://www.caribbeanyachtbroker.com/>

Nome: Faulenbach Telefono +34 692 264065
Nome: Jürgen Telefono +49 160 1032714
E-mail juergen [Dot] faulenbach [At] caribbeanyachtbroker [Dot] com





Tipo

Numero di codice	61_bc_56595	Numero di codice	
Modello	Varie (B32A 2ST) Rimorchiatore		
Produttore:			
Condizione	di seconda mano		
Bandiera	Paesi Bassi		
Materiale	Steel	Forma del guscio	Monoscafo
Anno	1977	Rimontare Anno	
Bacino di carenaggio		Colore	nero
Lunghezza loa	29,50 m (96,8 ft)	Fascio	9,20 m (30,2 ft)
Lunghezza LWL	0,00 m (0,0 ft)	Progetto	4,65 m (15,3 ft)
Rimozione di ponticello	0,00 m (0,0 ft)	Free bordo	
Spostamento DWT		Spostamento TDWAT	
Spostamento GRT		Spostamento NGT	

Dati del motore - Drives

Motore principale	Deutz KHD	Modello	SBA8M528
Con albero di trasmissione		Tipo di carburante	
Power	1.000,0 ps (736 kW)	Ore	
Anno			
Elica			
Motore principale	Deutz KHD	Modello	SBA8M528
Con albero di trasmissione		Tipo di carburante	
Power	1.000,0 ps (736 kW)	Ore	
Anno			
Elica			
Generatore	Deutz KHD	Modello	F6L515
Con albero di trasmissione		Tipo di carburante	
Power	52,0 kw	Ore	
Anno			
Elica			
Generatore	Deutz KHD	Modello	F6L515
Con albero di trasmissione		Tipo di carburante	
Power	52,0 kw	Ore	
Anno			
Elica			
Generatore	Deutz KHD	Modello	FL410D
Con albero di trasmissione		Tipo di carburante	
Power	7,0 kw	Ore	
Anno			
Elica			
Velocità di crociera	12	Velocità max	

Riempimento dei serbatoi

Carburante	80 m3
Tankballast	
Acqua	



Caribbean Yacht Broker

- Simson Bay



Holding

11 m3





Attrezzatura

Gli strumenti di bordo

- ✓ Bussola
- ✓ GPS
- Anemometro
- Barometro
- ✓ ecoscandaglio
- ✓ Radar
- Plotter
- Navtext
- Meteo fax ricevente
- ✓ Radio VHF
- SSB radio
- Pactor
- Pilota automatico el.
- Segnavento
- Fish Finder
- ✓ Solcometro
- AIS
- Computer

Interiors & Layout Cabin

- Cabine
- Cuccette
- Toilette
- Vasca da bagno
- cabina del proprietario
- ✓ Cambusa
- Stufa di gas
- ✓ Stufa elettrica
- Cherosene fornello
- Forno a gas
- ✓ Forno elettrico
- ✓ Sgattaiolare
- Doppio lavello
- ✓ Frigo
- Congelatore
- Microwaver
- Griglia
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Attrezzatura tecnica

- ✓ Lettore CD Radio
- TV
- Sistema di DC 12 V
- ✓ Sistema di DC 24 V
- Sistema di AC 110 V
- Sistema di AC 230 V
- ✓ Caricabatterie
- Caricatore solare
- Wind Generator
- Generatore di onda
- Generatore di 110-220 V
- ✓ Inverter 110-220 V
- Sistema di riscaldamento
- Aria condizionata
- Sistema di pressione dell'acqua
- Impianto a gas
- Dissalatore
- Prua - Elica
- Diving-compressore
- Pompa di sentina elettrica
- Pompa di sentina manuale
- Shore Power
- Acqua calda del sistema
- Comunicazioni via satellite
- Barca trailer

Boat Equipment

- 2 Ancora
- ✓ verricello elettrico
- Teakdeck
- Plancetta
- Scaletta
- Doccia sul ponte
- Attrezzature rack
- Passerella
- Gruette
- Barca gru
- Canotto
- Dinghy w motore fuoribordo
- Sprit
- Flaps
- all'interno di andare a stato
- Fly bridge
- 2a postazione di comando su fly

Sicurezza

- ✓ Giubbotti di salvataggio
- ✓ Zattera di salvataggio
- EPRIB
- Riflettore
- Estintore sistema

altri accessori

- Cabrio top
- copertura integrale cantiere
- Fly bridge copertina
- Copertina in piena
- Schermo del sole / che volano sposa
- Schermo del sole / sopra ponte di poppa
- Bimini
- Cappuccio spray





Description



Twin voith-schneider pushertug

Very well maintained twin voith-schneider pushertug, built 1973
Germanischer Lloyd hull*100 a5 e, tug strengthened for pushing, machinery*mc aut valid till 28.02.2018.

Specifications

Dimensions

LOA : 29.50 m

LBP : 28.08 m

BOA : 9.20 m

Max. Draft : 4.65 m

Gross tonnage : 243

Net tonnage : 73

Performance

Bollard pull : 30 tons

Speed : 12 knots

Propulsion

Main engines : 2 x deutz khd sba8m528

Total power : 2 x 736 kw

Propulsion : twin voith schneider

Main generator sets : 2 x deutz f6l515 52 kw

1 x deutz fl410d 7,5 kw

Voltage, frequency : 380/220 volt, 50 hz

Deck lay-out

Anchor : 1 x 1543 kg

Chain : 251.4 m, 38 mm, k1

Towing winch : norwinch 102048

Towing hook : h 30 system, wieckhoff 30 ton

Deck crane : type ak 4006b-2, max. Wll 1250 kg, length 8 m

Auxiliary equipment

Tank capacities

Fuel oil : 80.4 m3

Fresh water : 11 m3

Lubrication oil : 1.47 m3

Hydraulic oil : 0.305 m3

Dirty oil : 1 m3

Bilge water : 12 m3

Sewage : 7.3 m3

Accommodation

2-men cabins : one (1)

1-man cabins : four (4)

Messroom : one (1)

Galley : one (1)

Beschreibung



Twin voith-schneider pushertug





Sehr gepflegt twin Voith-Schneider Schubschlepper, Bj.1973
Germanischer Lloyd Rumpf * 100 a5 e, gestärkt Schlepper zum Schieben, Maschinen * mc aut gültig bis 2018.02.28.

Technische Daten

Abmessungen

LOA: 29.50 m
LBP: 28,08 m
BOA: 9.20 m
Max. Tiefgang: 4,65 m
Bruttoreaumzahl: 243
Net Tonnage: 73

Leistung

Pfahlzug: 30 Tonnen
Geschwindigkeit: 12 Knoten

Propulsion

Hauptmaschine: 2 x deutz khd sba8m528
Gesamtleistung: 2 x 736 kw
Antrieb: zwei Voith Schneider
Haupt-Generator-Sets: 2 x deutz f6l515 52 kw
1 x deutz fl410d 7,5 kw
Spannung, Frequenz: 380/220 Volt, 50 Hz.

Deck Lay-out

Anker: 1 x 1543 kg
Kette: 251,4 m, 38 mm, k1
Schleppwinde: Norwinch 102048
Anhängerkupplung: h 30 System, Wieckhoff 30 ton
Deck-Kran: Typ ak 4006b-2, max. Wll 1250 kg, Länge 8 m

Hilfseinrichtungen

Füllmengen
Heizöl: 80,4 m3
Frischwasser: 11 m3
Schmieröl: 1,47 m3
Hydrauliköl: 0.305 m3
Verschmutztes Öl: 1 m3
Bilge Wasser: 12 m3
Abwasser: 7,3 m3

Unterkunft

2-Mann Kabinen: eine (1)
1-Mann-Kabinen: vier (4)
Messroom: ein (1)
Galley: ein (1)

Descripción



Twin voith-schneider pushertug

Muy bien cuidada doble remolcador de empuje Voith-Schneider, construida 1973
Germanischer Lloyd casco * 100 a5 e, tira reforzada por empujar, maquinaria * mc aut válida hasta el 02/28/2018.

Especificaciones

dimensiones
LOA: 29.50 m





LBP: 28,08 m
BOA: 9,20 m
Max. Calado: 4,65 m
Arqueo bruto: 243
Tonelaje neto: 73

rendimiento

Bollard Pull: 30 toneladas
Velocidad: 12 nudos

propulsión

Principales motores: 2 x deutz khd sba8m528
Potencia total: 2 x 736 kw
Propulsión: twin Voith Schneider
Principales Generadores: 2 x deutz f6l515 52 kw
1 x deutz fl410d 7,5 kw
Voltaje, Frecuencia: 380/220 voltios, 50 hz

Cubierta lay-out

Anchor: 1 x 1543 kg
Cadena: 251,4 m, 38 mm, k1
Chigre de remolque: norwinch 102048
Gancho de remolque: sistema de 30 h, wieckhoff 30 ton
Grúa de cubierta: tipo ak 4006B-2, max. WII 1250 kg, longitud de 8 m

equipos auxiliares

capacidad de los depósitos
Gasóleo: 80,4 m3
Agua potable: 11 m3
Aceite lubricante: 1,47 m3
Aceite hidráulico: 0.305 m3
Dirty aceite: 1 m3
Achique de agua: 12 m3
Aguas residuales: 7,3 m3

Alojamiento

2-men cabinas: un (1)
Cabinas 1-man: cuatro (4)
Messroom: un (1)
Galera: un (1)



Caribbean Yacht Broker

- Simson Bay

